

あらゆる場所で、あらゆるニーズに応える

DIGITAL SIGNAGE

SIMPLE SERIES




集める



デジタルサイネージがもたらす宣伝効果で 集客アップにつながります

視覚だけでなく聴覚も使ったアピールや、美しい映像でのインパクトで道行く人の足を止め、集客が見込めます。店内のイメージやセールの案内などを、動画や静止画のスライドショーで詳しく掲載できるので、宣伝効果は高く店舗のイメージアップにつながり、印刷物の削減費用も合わせて売上アップにつながります。従業員による呼び込み集客をデジタルサイネージに変えることで、人件費節約にも効果的です。



伝える



伝えたい情報を伝えたい時に配信 案内表示や時刻表など幅広く活用できます

ホテルでのタッチパネルを利用した案内表示や、病院での検診のお知らせ・病気に関する情報表示など一つのディスプレイで様々な情報を視聴者に伝えます。さらに、時刻表や天気予報など頻繁に更新する内容のリアルタイム配信も可能で、多くの情報を秒単位で切り替えたり、動画表示を行うなど多様な映像表現で宣伝主体の「電子看板」だけの枠にとらわれない、情報メディアとしての役割も担います。デジタルサイネージの活用は、新たな情報メディアとして今後も広がり続けていきます。

魅せる



店内の雰囲気を変えない、視聴者の心をつかむ広告・演出が可能です

デジタルサイネージなら、派手な動画で賑わい感のある演出や、デジタルアートを表示してお洒落な演出も可能です。

静止画や動画、音の組み合わせで、あらゆる店舗の雰囲気に合わせたデジタルサイネージが設計できます。

デジタルサイネージならではの美しい映像表現や演出で、店内の雰囲気はそこに居続けたい空間に変わります。

デジタルサイネージは、店内を彩るインテリアに欠かせないものになります。

促す



魅力あるコンテンツで商品情報を伝え 商品購入やサービス利用を促します

書店で本の紹介をしたり、スーパーでサービスの案内をするデジタルサイネージは、視聴者の興味を惹き購入を促します。

レストランでのおすすめメニューの紹介で視聴者の食欲を促したり、アミューズメント施設では派手な演出でお客様のリピートを促します。

視聴者の様々な欲求を促すデジタルサイネージを利用して、より感情移入できる広告の演出が可能です。

まだまだ認知が低いデジタルサイネージ。導入すれば他店との差別化を図れます。



DIGITAL SIGNAGE SIMPLE SERIES 製品特長

■ 単体運用でのネットワーク回線、サーバー不要

コンテンツの入ったUSBメモリーと、電源さえあれば、すぐにデジタルサイネージをスタートできます。面倒な配線工事やサーバーなども必要なく、単独店舗での小規模運用に最適です。

■ USBを挿し込むだけの簡単操作

表示したいコンテンツをお持ちのパソコンからUSBメモリーを用いて、メディアプレーヤーに差し込むだけで、簡単にコンテンツの再生が可能です。特別なソフト操作は必要ありません。

Step1. コンテンツの準備

手持ちのパソコンで、静止画や動画を使ってコンテンツを作成します。




静止画

動画

Step2. USBへ保存

対応するフォーマットに変換した
コンテンツをUSBメモリーへ保存します。
※NSMP-185シリーズはSDカードへの保存も可能です。



静止画


動画

Step3. コンテンツの配信

USBメモリーを本体に差し込むだけで
自動でコンテンツが再生されます。



静止画の表示



静止画の表示

写真・ポスター・案内などの表示や、スマートフォンやデジタルカメラで撮影したデータなど、様々な静止画データを簡単に表示します。また、ポスター等の貼替えの必要が無く、静止画を切り替えてひとつのディスプレイでスライドショー表示が可能です。

動画の再生



動画の再生

紙媒体や静止画では表現出来ない、インパクトのある映像を再生します。テレビCMのような動きのある広告を表示できます。ひと目でわかりやすく短く説明することができるので、視聴者により伝わりやすい内容を表示させることが可能です。

カンタン導入で、小規模から試験的に運用可能

デジタルサイネージ単体・小規模での導入なら、ネットワーク回線やサーバーは必要なく手軽に導入できます。後々、WEBとの連動や複数台のデジタルサイネージで運用したくなった場合にも、機器を買い替える事無くメディアプレーヤーや中央管理サーバーの設置が可能なので、無駄なコストをかける必要はありません。

小規模

単体での運用が可能

大規模

買い替える必要なく機器の追加で
大規模での運用が可能



デジタルサイネージの機能を拡張

独立型デジタルサイネージに、メディアプレーヤーやデジタルサイネージ用PCを組み合わせることで、ネットワークを利用したWEBサイトの表示やスケジュール管理、タッチパネルコンテンツの表示が可能になります。



メディアプレーヤー
500シリーズ/1000シリーズ
2000シリーズ

WEBとの
連動

スケジュール
の管理

Wi-Fiでの
配信

※Wi-Fiでの配信は、1000シリーズ/2000シリーズはオプションになります。



デジタルサイネージ用PC

タッチパネル
の使用

WEBとの
連動

Wi-Fiでの
配信

※Wi-Fiでの配信はオプションになります。

タッチパネルコンテンツの運用



タッチパネルの運用で、双方向でのコミュニケーションをとることが可能

視聴者が画面にタッチして、興味のある情報を表示します。利用者自身が欲しい情報にアクセス出来るので、利用者のニーズを簡単に引き出すことができます。利用者に飽きさせない情報コンテンツを設計できます。

※対応プレーヤー: デジタルサイネージ用PC

WEBとの連動が可能




天気予報など、毎日更新される情報を常に最新に保つことが可能

天気予報やニュース、時刻表などリアルタイムな情報をインターネットを通じて表示できたり、WEBコンテンツをパソコンで更新すると、すぐにデジタルサイネージに反映できます。インターネットならではのリアルタイムでの情報表示が可能です。

※対応プレーヤー: 500/1000/2000シリーズ、デジタルサイネージ用PC


スケジュール配信



あらかじめ決められた時間に決められたコンテンツを発信するスケジュール配信を利用することで、時間帯に応じた効果的な情報をリアルタイムに発信でき、大きな販売促進につながります。

※対応プレーヤー: 500/1000/2000シリーズ

Wi-Fiでの配信



デジタルサイネージをLANケーブルが引きにくい場所などに設置している場合、Wi-Fi対応のメディアプレーヤーを設置することでパソコンから無線でデジタルサイネージの更新が可能です。

※対応プレーヤー: 500シリーズ、1000/2000シリーズ(オプション)
デジタルサイネージ用PC(オプション)

中央管理サーバーで複数のデジタルサイネージをまとめて管理

中央管理サーバーを利用して、コンテンツ内容や配信スケジュールなどをまとめて更新し、それぞれのデジタルサイネージに一齐配信できます。また、メディアプレーヤー毎に異なるコンテンツを表示する場合でも、まとめて管理が可能です。

※中央管理サーバーは、1000シリーズ/2000シリーズのみ対応しています。

コンテンツを制作



中央管理サーバー



同一コンテンツを一齐配信

メディアプレーヤー毎に異なるコンテンツを一齐配信



独立型デジタルサイネージ 製品ラインアップ一覧

USBやSDカードを挿し込むだけで簡単に静止画や動画を配信可能です。フルHD、屋外、高輝度、タッチパネルなど様々な場所、用途に合わせて設置可能な独立型デジタルサイネージです。

屋内

フルHDディスプレイ搭載 壁掛け独立型デジタルサイネージ

単独での使用はもちろん、メディアプレーヤーやデジタルサイネージ用PCとの組み合わせでネットワークを利用した運用も可能です。縦にも横にも設置可能で室内インテリアと調和します。



フルHD 1920×1080	縦・横置き OK	700cd/m ²			
32型	42型	47型	55型	65型	70型

屋内

フルHDディスプレイ搭載 独立型デジタルサイネージ

単独での使用はもちろん、メディアプレーヤーやデジタルサイネージ用PCとの組み合わせでネットワークを利用した運用も可能です。



フルHD 1920×1080	700cd/m ²				
32型	42型	47型	55型	65型	70型

屋内

フルHDタッチパネル搭載 壁掛け独立型デジタルサイネージ

デジタルサイネージ用PCとの組み合わせで、タッチパネルでの運用が可能になります。縦にも横にも設置可能で室内インテリアと調和します。



タッチパネル方式：赤外線

フルHD 1920×1080	縦・横置き OK	700cd/m ²	タッチ パネル		
32型	42型	47型	55型	65型	70型

屋内

フルHDタッチパネル搭載 独立型デジタルサイネージ

デジタルサイネージ用PCとの組み合わせで、タッチパネルでの運用が可能になります。



タッチパネル方式：赤外線

フルHD 1920×1080	700cd/m ²	タッチ パネル			
32型	42型	47型	55型	65型	70型

屋内

フルHDディスプレイ搭載 独立型デジタルサイネージ(両面モデル)

単独での使用はもちろん、メディアプレーヤーやデジタルサイネージ用PCとの組み合わせでネットワークを利用した運用も可能です。ディスプレイを前後に搭載し、両側から来る通行人にPRできます。



フルHD 1920×1080	両面 ディスプレイ	450cd/m ²			
42型					

屋内

フルHDディスプレイ搭載 独立型デジタルサイネージ(ロータイプ)

単独での使用はもちろん、メディアプレーヤーやデジタルサイネージ用PCとの組み合わせでネットワークを利用した運用も可能です。高さ1m以内で、法規制のあるパチンコ店・アミューズメント施設などにも手軽に導入可能です。



フルHD 1920×1080	450cd/m ²				
42型					

屋内

独立型デジタルサイネージ NSMP-185シリーズ

パンフレット立てやメニュー立てが付いて画面と紙媒体両方で活用出来るモデルなど、様々な種類のデジタルサイネージをラインアップしています。



250cd/m ²					
18.5型					

屋外

フルHDディスプレイ搭載 屋外用独立型デジタルサイネージ

単独での使用はもちろん、メディアプレーヤーやデジタルサイネージ用PCとの組み合わせでネットワークを利用した運用も可能です。防塵・防水性に優れたモデルです。

フルHD
1920×1080

700cd/m²

防滴

32型 42型 47型 55型 65型 70型



屋外

フルHDディスプレイ搭載 屋外用壁掛け独立型デジタルサイネージ

単独での使用はもちろん、メディアプレーヤーやデジタルサイネージ用PCとの組み合わせでネットワークを利用した運用も可能です。縦置き・横置ききの2つのモデルから選択できます。防塵・防水性に優れたモデルです。

フルHD
1920×1080

700cd/m²

防滴

32型 42型 47型 55型 65型 70型



屋外

フルHDディスプレイ搭載屋外用独立型 デジタルサイネージ(高輝度モデル)

単独での使用はもちろん、メディアプレーヤーやデジタルサイネージ用PCとの組み合わせでネットワークを利用した運用も可能です。防塵・防水性に優れ、視認性が高い高輝度モデルです。

フルHD
1920×1080

高輝度
1,500cd/m²

防滴

32型 42型 47型 55型 65型 70型



屋外

フルHDディスプレイ搭載屋外用壁掛け 独立型デジタルサイネージ(高輝度モデル)

単独での使用はもちろん、メディアプレーヤーやデジタルサイネージ用PCとの組み合わせでネットワークを利用した運用も可能です。縦置き・横置ききの2つのモデルから選択できます。防塵・防水性に優れ、視認性が高い高輝度モデルです。

フルHD
1920×1080

高輝度
1,500cd/m²

防滴

32型 42型 47型 55型 65型 70型



屋外

フルHDタッチパネル搭載 屋外用独立型デジタルサイネージ

デジタルサイネージ用PCとの組み合わせで、タッチパネルでの運用が可能になります。防塵・防水性に優れたモデルです。

タッチパネル方式：静電容量

フルHD
1920×1080

700cd/m²

防滴

タッチ
パネル

32型 42型 47型 55型



屋外

フルHDタッチパネル搭載 屋外用壁掛け独立型デジタルサイネージ

デジタルサイネージ用PCとの組み合わせで、タッチパネルでの運用が可能になります。縦置き・横置ききの2つのモデルから選択できます。防塵・防水性に優れたモデルです。

タッチパネル方式：静電容量

フルHD
1920×1080

700cd/m²

防滴

タッチ
パネル

32型 42型 47型 55型



屋外

フルHDタッチパネル搭載屋外用独立型 デジタルサイネージ(高輝度モデル)

デジタルサイネージ用PCとの組み合わせで、タッチパネルでの運用が可能になります。防塵・防水性に優れ、視認性が高い高輝度モデルです。

タッチパネル方式：静電容量

フルHD
1920×1080

高輝度
1,500cd/m²

防滴

タッチ
パネル

32型 42型 47型 55型



屋外

フルHDタッチパネル搭載屋外用壁掛け 独立型デジタルサイネージ(高輝度モデル)

デジタルサイネージ用PCとの組み合わせで、タッチパネルでの運用が可能になります。縦置き・横置ききの2つのモデルから選択できます。防塵・防水性に優れ、視認性が高い高輝度モデルです。

タッチパネル方式：静電容量

フルHD
1920×1080

高輝度
1,500cd/m²

防滴

タッチ
パネル

32型 42型 47型 55型



メディアプレーヤー／デジタルサイネージ用PC 製品一覧比較表

ラインアップ 製品一覧	 500シリーズ NSTB-500	 1000シリーズ NSTB-1135	 1000シリーズ NSTB-1166	 2000シリーズ NSTB-2200NEO	 2000シリーズ NSTB-2300NEO	 デジタルサイネージ用PC NDPC-160	 デジタルサイネージ用PC NDPC-163	 デジタルサイネージ用PC NDPC-166
WEBサイトの表示	●	●	●	●	●	●	●	●
画面の分割表示	●	●	●	●	●	-	-	-
タッチパネル対応	-	-	-	-	-	●	●	●
スケジュール配信	●	●	●	●	●	-	-	-
Wi-Fi配信	●	● オプション	● オプション	● オプション	● オプション	● オプション	● オプション	● オプション
CMSへの対応	-	●	●	●	●	-	-	-
グローバルからの アクセス	-	-	-	●	●	-	-	-
OS	Android	Linux	Linux	Linux	Linux	Windows	Windows	Windows
容量	4GB	320GB	320GB	320GB	320GB	320GB、500GB、1TB 選択可能	320GB、500GB、1TB 選択可能	320GB、500GB、1TB 選択可能

※NSMP-185シリーズは、上記メディアプレーヤー／デジタルサイネージ用PCに対応していません。

※メディアプレーヤー／デジタルサイネージ用PCの機種により、コンテンツ再生能力に差があります。



安全に関するご注意

●製品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

- 製品使用上のご注意 ●本製品の故障による二次的損害については、いかなる場合においても、当社は一切責任を負いかねます。
●デジタルサイネージの設置場所等で直射日光が当たり続けたり、液晶パネル自らの発熱により表面温度が上昇し、ブラックアウトと呼ばれる画面異常が発生する場合があります。出来る限り直射日光は避けてご使用下さい。
- カタログ上のご注意 ●本カタログ中の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される事がありますので、あらかじめご了承下さい。●カタログと実際の製品の色調は印刷のため実物と異なる場合があります。
●本カタログ中の画面はすべてハメコミ合成です。実際の表示とは異なります。



本 社 〒816-0902 福岡県大野城市乙金1-10-40
TEL 092-504-7370 FAX 092-504-7371

札幌営業所 〒001-0025 北海道札幌市北区北25条西18-1-15 カームリヴ1F
TEL 011-708-3010 FAX 011-708-3020

東京営業所 〒140-0004 東京都品川区南品川2丁目2-7 南品川Jビル9F
TEL 03-6712-9046 FAX 03-6712-9047

名古屋営業所 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内2-18-25 丸の内KSビル13F
TEL 052-253-7913 FAX 052-253-7914

大阪営業所 〒564-0053 大阪府吹田市江の木町17-1 コンパーノビル2F
TEL 06-6170-3453 FAX 06-6170-3454

広島営業所 〒730-0013 広島県広島市中区八丁堀14-4 広島八丁堀第一生命ビルディング5F
TEL 082-511-2561 FAX 082-511-2562

高松営業所 〒760-0017 香川県高松市番町1-6-6 甲南アセット番町ビル4F
TEL 087-802-1302 FAX 087-802-1303

<http://www.cpcam.jp/signage/index.html>

■この広告カタログはH26年11月現在のものです。